섭수상남지 (Intake Counseling Sheet : ICS)

기관명	서울	남부센터 □ ^{내방} □	내담자ID	접수임	일시 2017년 02월	23일 15:05~2	2017년 02월 2	23일 15:20
접수방법	☑ ^{전화} □ 기타		_ 인터넷 □ 병	당문 접수			사례관리자	전영민
성명	성별	생년월일(연	명) 전화번호 전자메일		Y MS수신 이메일수신	Z N D	사는 곳	서울
	ᅜᆣ	1986-0 (32) 핸드폰번호		홍보물수신			서초구
도박자와 관계	☑ ≱의 [□ 배우자 □	부모 🗆 자녀 [□ 형제자매 □	친인척 🗆 지역	ol □ 기관		
상담요청이유 (※복수응답)	 ✓ 도박문제 ✓ 정보탐^산 		_	등, 이혼 등) [금관련, 소송 등)	_] 뮹젠원융년] (우울/불안	실제발 방문) 등)
본인의 도박문제	가 심각함.							
상담경로	☑ 인터넷 □ 가족/지(□ _관 공서	☐ _{TV} ☐ 공공전: ☐ _{단도박}	화(114,다산콜센터 모일	□ _{라디오} 등) □ 의료기관 □ 기타	☐ _{신문/잡} 만 ☐ 유관기관	지		홍보물 교정기관
학력	무학] _{**}		대졸 □ 대학원	원이상 (※ 각 항목	은 중퇴, 재학	포함)	
결혼	☐ _{기혼} ☑	I _{ne} □ g		동거 🗆 사별	·		다녀 ·	남 녀
동거인	□ 혼자 □	□ 배우자 □	자녀 ☑ 부모/형	제자매 🏻 친척	□ _{친구} □	애인 🗆 기	타 (※ 복수용	상답)
직업	_	업,임업,관업 [주](퐞맹원/본) 업체부장 이상)	□ 자연	병업(종업원 9인 이 ₹/생산직 (운전/선 목직 (교수/의사/변	하/개인택시) 반/목공/숙련공)	□ 서비스? □ 단순노!		용/요식/숙박)
	□ 일반사무 □ 학생_대학 □ 군인_해		□ _{주북} □ _{학성} _{인_공군_} □ 기타	뱅_학교밖청소년	학생_초등학생	□ 학생_중 ☑ 무직	·학생 □	학생_고등학생 군인_육군
근무형태	□ 전일제 (I ☑ 무직	개주 40시간 이성 □ _{정년퇴}		매주 20~39시간) 노동 (가사, 학생, 7	[다원봉사 등)	_	용직 (매주 19 (장애우 등)	시간 이하)
보험	☑ 건강보험	│ □ 기초생활		기타				
주거	✓ _{자택} [□ _{시설(중간}	ᆜ _{전세} □	_{월세} □ _{기숙} □ _{노숙} □	주거명의	□ 본인 ☑ 가족	□ 배우자 □ _{타인}	□ 공동(본	본인+배우자)
월소득	· ·							
			0 만원	신용상태	☑ 문제없음	□ 채무불0	행	
	ㅏ문제가 있는 Ⅰ		0 만원 를 기입하는 란입니다	신용상태 다.			행	
다음 질문은 도박 1차도박	스포츠	대상자의 정보를	를 기입하는 란입니다 온라인 합법	신용상태 가. 2차도박	☑ _{문제없음}	□ 채무불이		- W 0
		대상자의 정보를	를 기입하는 란입니다	신용상태 다.		□ 채무불0 스포츠	츠도박 :	소싸움 기타()
1차도박	스포 ² 카지노 카드	대상자의 정보를 ^{도도박} 경마 화투 총 7	를 기입하는 란입니다 온라인 합법 경륜	신용상태 다. 2차도박 경정	☑ _{문제없음} 복권	□ 채무불0 스포츠	츠도박 : 리게임	
1차도박 <보기>	스포 ² 카지노	대상자의 정보를 ^{도도박} 경마 화투 총 7	를 기입하는 란입니다 온라인 합법 경륜 성인오락	신용상태 다. 2차도박 경정 주식	☑ _{문제없음} 복권	□ 채무불0 스포츠	츠도박 : 리게임	기타()
1차도박 <보기> 도박기간	스포 ² 카지노 카드 2017년 02월 :	대상자의 정보를 S도박 경마 화투 ** 7 16일	를 기입하는 란입니다 온라인 합법 경륜 성인오락	신용상태 다. 2차도박 경정 주식	☑ _{문제없음} 복권	□ 채무불0 스포츠	츠도박 : 의게임 5,00	기타()
1차도박 <보기> 도박기간 최근도박일	스포크 카지노 카드 2017년 02월 : □ 상담	대상자의 정보를 S도박 경마 화투 ** 7 16일	를 기입하는 란입니다 온라인 합법 경륜 성인오락 년 0 개월 □ 기타 민간센터 □	신용상태 가. 2차도박 경정 주식 총 손실액	☑ 문제없음 복권 투견/투계 중독관리통합지	→ 채무불0 스포크 사다리 연계기관명	츠도박 : 의게임 5,00	기타() 00 만원 :남부센터
1차도박 <보기> 도박기간 최근도박일 처리결과	스포크 카지노 카드 2017년 02월 : □ 상담	대상자의 정보를 경마 화투 *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	로 기입하는 란입니다 오라인 합법 경륜 성인오락 년 0 개월 기타 민간센터 자살예방센터	신용상태 구. 2차도박 경정 주식 총 손실액 사행센터 병원	☑ 문제없음 복권 투견/투계 중독관리통합자 기타	□ 채무불0 스포크 사다리 연계기관명 원센터 □	츠도박 리게임 5,00 서울 인터넷센터	기타() 00 만원 :남부센터 너
1차도박 <보기> 도박기간 최근도박일 처리결과 연계분류	스포 ² 카지노 카드 2017년 02월 : □ 상담 ☑ 지역센터 □ 정신건강	대상자의 정보를 경마 화투 총 7 16일 오 연계	를 기입하는 란입니다 온라인 합법 경륜 성인오락 년 0 개월 기타 민간센터 자살예방센터 도	신용상태 가. 2차도박 경정 주식 총 손실액	☑ 문제없음 복권 투견/투계 중독관리통합지 기타 0:00~12:00 / 오후	전계기관명 원센터 - 13:00~18:00	츠도박 리게임 5,00 서울 인터넷센터	기타() 00 만원 :남부센터 너

* 본인(32세, 미혼, 무직)의 도박문제(스포츠)로 전화함 본인은 컴퓨터 관련 직종 일하다가 1년전에 그만두었음. 아직 대학교를 줄업하지 않은 상태임.

한동안 심하게 빠져있다보니 직장을 옮기는 이직만 생각하였지 대학교를 졸업할 생각은 못했음. 본인은 합법적인 도박을 하고 있지만 금전적 손실은 물론이고 안좋은 결과들이 누적되고 있음. 과연 도박치료가 본인에게 도움이 될지 확신이 안들어서 전화상담을 할까 말까 고민한 적이 있음. 이제는 더 이상 본인 혼자서 고민할 문제가 아니라고 생각하고 도박치료를 결심하였음.

- 도박치료 진행절차 안내
- + 서울남부센터 연계



상담 및 처리

내용

한국도박문제관리센터

20170810100128SU-01-00008SU-01-00008-0109

4/1 93 2:00

면담사정 도구(대상자)

2017



면담사정지

(Assessment Sheet for Problem Gambler: AS-PG)

A1.내담자 ID	*GPIS 자동입력	A2.성명	*GPIS 자동입력	A3.성별	*GPIS 자동입력
A4.연령	*GPIS 자동입력	A5.생년월일	*GPIS 자동입력	A6.평가일	20/1년 3월 일

※ 주 도박: 잘하고 좋아하는 도박이 아니라, 오랜 기간 동안 많은 시간과 돈을 투여하여 자주하는 도박

	01.카지노	02.경마	03.경륜	04.경	New York	05.복		06.스포츠도박	07.소싸움	08.카드
보기	이9.화투	10.성인오	락 11.주식	12.투	견/투계	13.	사다리	l게임 14.기타()
	<예시>사설	스포츠도박: [06 1 2 £	남종류 =위	보기 ; [06 1	2	오라인=1, 오프라인=2 ;	06 1 2 計量	1, 岩법=2
	도박종류 (보기 참고)						도박 빈도		
1	주도박	新	위법 2 주 <u>대</u>	도박 빈	-	①지난 ③ 매주		1 - HTT 450 : [15] :	1~2회 ③매주	1~2호
	도박	나심각도별 5	로박종류 (보기·	삼고)				도박 사	작시기	
3	최초도박 종	류		香 류	온바인	到智	4	최초도박 나이	24	M
5	문제도박(도박	박으로 문제팀	발생) 종류	#	200	對组	6	문제도박 나이	26	М
7	지난 1년 동인	어떤 방법으	로 도박을 하셨습	글니까?	0	① 주로	온라인 오프리	인만 하였다. 바인만 하였다. ! 둘다 하였다.		

도박과거력(G-TLFB)

8	가장	최근 도박한 날은	언제입니까?	10/1 년	2월/6일
	장 최근	도박한 날은 총 며칠입	총 도박시간은 얼마나 됩니까? 니까?	80	시간 분 (최대 30일)일
	박하	도박한 총 시간은 얼마	. A si san manta samana an any amin'ny paositra mandritra dia amin'ny faritr'i Amin'ny ao	// xe/51/3	메 <i>2年78</i> 0십간/시간
12 날	토부터		박장에서 따서 사용한 금액은 제외)은 얼마입니까?	600+14	<i>57</i> 0 만원
13 12	H월	생각보다 더 많은 돈을 쓴 날	은 며칠입니까?	V	(최대 30일)일
14 0	전 동안	★ 도박손액 잃은 경우에는	· "-" 표시하고 잃은 총금액 기록은 얼마입니까?	-6080 4	(#) 만원
15 (3)	0일)	위 답변의 정확도는(3=	매우정확(2=개체로 정확; 1=잘모겠음)?		***************************************
기 사항뿐만	+ 0+42+, G-1	[LFB달력에 기록된 주된 도박진 상	황(즉, 도박촉발 자극)과 도박 후의 감정이나 생각 등을 내담자의	<i>인로로 기록</i>	

16		도박을 끊은 경험이 있다면, 그 기간은 얼마입니까?	년 3 개월
10		-도박을 끊은 이유는 무엇입니까?	1 22 427 322M 4 1 1772-72-3 mg 2/mm
17		단도박을 유지할 수 있었던 요인은 무엇입니까?	
18	평생동안	단도박을 유지하다 실패했다면 이유는 무엇입니까?	① 도박충동조절실패 ② 재정관리문제 ③ 스트레스,기분문제 ④ 여가관리문제 ⑤ 도박사고문제 ⑥ 도박유혹환경 ⑦ 기타()
19		도박치료 경험이 있습니까?	①그렇다 ②아니다
20		도박치료 횟수는 몇 회입니까	회
21		도박치료를 받은 기관은 어디입니까?	①한국도박문제관리센터 ②병원 ③중독통합관리지원센터 ④시행업체 상당센터 ⑤기타()
22		치료를 중단했다면(실패) 이유는 무엇입니까?	

* my

uny 1/2 22/ 22/2) , We an 1 53020

77 372 274 3 (2 3 mg)

k jaen bala

DSM-5: 지난 1년 동안의 도박행동 (합: 4개 이상=도박장아) 2~3개=준임상 도박장애)

번호	문항	그렇다	비고(경험)
23	집착: 지난 도박의 좋은 기억, 도박계획, 도박자금 마련	1	क्षा प्रम प्रमिन्ति। हेन्द्र मार्थि हर
24	내성 : 원하는 흥분을 위해 판돈을 올릴 필요성 느낌	b /	120 MER ZEN /000 - 242
25	조절실패: 도박 줄이거나 끊으려는 노력의 반복적 실패	₩	2/2/2/2003 -> zomzym.
26	금단증상 : 도박을 줄이거나 끊으려 할 때 초조 성마름		/ 30 mor 284. 200 / 822.
27	회피: 문제나 나쁜 기분에서 벗어나기 위해 도박함		102 22 43 127 (OK)
28	추격매수 : 잃은 돈을 만회하기 위해 다시 도박함	W,	
29	거짓말: 가족이나 지인들에게 도박을 숨김	₩/	
30	관계손상 : 가족 및 사회관계, 직업, 학업 등 위태 , 상실	D //	Kunga. Barke.
31	구조요청: 도박으로 인한 재정문제로 도움요청	1	
32	※ 도박행동은 조증삽화에 의하지 아니한다		

재정/법적문제

(1) 44 mgs 0 mm 2 2 20 , But 825

33	도박자채무조정	①전환대출 ②회생/파산진행/워크아웃 진행 ③회생파산워크아웃종료 ④기타 💋 점없음
34	도박자부채 총부채	①총액:/성여 만원 ② 2금융권: /성여 만원 ③3금융권: 만원 ④지인: 만원
35	가족부채 가족부채	(1) निक्क Unowigh जिस्सार (1200m2n) हैपः एध
36	대리변제 경험	DOM 204-12
37	대리변제 주체	①부모 ②배우자 ③형제 ④자녀 ⑤지인 대리변제 횟수 및 금액 : 총 <u>역</u> 회 <u>선비와 만원</u>
38	도박관련 법적문제	①예 호아니오 세부 내용 작성
39	법적상태	① 아무 문제없음 ②수사중(경찰,검찰) ③기소유예 ④소송중(법원) ⑤벌금 ⑥징역 ⑦집행유예 ⑧집행종료 ⑨보호관찰

비고란

정신건강/가족력/발달력

401 my 3/m 2/20 3/0/m 18/80 18

귀하는 이전부터 다음과 같은 정신건강 문제를 심각하게 경험한 시기가 있었습니까(*단. 약물이니 알코올 섭취로 생긴 결과가 아닙니다)*? 그런 증상이 있었다면 '경험 있음'에 체크표시(☑) 해 주세요. 그리고 그런 증상들이 최근 30일 이내에 있었다면 바로 아래 항목에 체크표시(☑) 해 주세요.

the state of the s	THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY	Name of Street, Street,			The second second		4				-
번호	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
증상	심각한 우 울	심각한 불안/긴장	환각 경험	집중력과 기억력 감퇴	강박적 폭식/단식	강박적 성행동	꼭 력행동	자해/자살 생각	자해/자살 시도	기타 정신과 약물치료	양극성 장애
경험 있음	D //	۵	۵	۵	۵	٥	A	₩/	- Julio	12894/A281	N K
최근30일 이내 경험	W	٥	۵	ם				ta∕	٥	<u> </u>	
49	위의 문제	로 병원치	료를 받은	적이 있	습니까?		(1)그렇다 (2) OF LIFT (3) 현재치료 (중
50	치료받은	횟수						ν'			
51	치료받은	기관									

비고란(만약 자살생각/시도 경험이 있다면 방법, 횟수 등 구체적으로 면당할 것)

122500 ALANZULA 1/26 30/2/2017 -> 25/201 ALANDO CAM/AKERDEN 1/201 AMO CAM/AKERDEN 1/201

번호	51	52	53	54	55	56	57	58	59
중독 가족	본인	배우자	아버지	어머니	형제자매	친인척	할아버지	할머니	자녀
도박	Ø					۵			
니코틴	₩,								
알코올	A		٥	۵			۵		
약물		٥						_	
인터넷게임	\forall		۵						
기타 중독									

비고란

60	형제관계(선	택) 남 년 중 째	가계도(선택)
61	영유아기(선택)	27 mm 54% 910 mg 2004 30	
62	아동기(3~11세 선택)	र्राण्या स्प्राणम् । एट् क्या २५२ स्त्र्यः १४१४ ६८३ प्रिक्ट्र (१५७४८) - क्रेन्ट्र १ २ ५२५५ प्रकार प्राप्त १८०० १५५५	2 75
63	Va2 15	父似之一千多32mma 多轨的 2mm 的 3mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm	1417. [47] 3/22 ners)
64	성인기(19세 이상선택)	EN 924 - 35 UNC FOR 201 201 201 201 201 20	34) Agen 2/2 ms (3/2 3/2)
		Francier am source year	. Zinm

비고린(특히 발달단계에서 경험한 심리사회작 어려움이나 가족관계를 중심으로 탐색)

자원사정

278 6 402 8 HO FLWR 260 0 13 비판 접촉 빈도 65 구분 물질적지지 정서적지지 정보/조언 천밀도 접촉기간 ①부모 ②배우자 ①1년에 몇번 ③형제자매 ④자녀 ①거의없음 ①거의없음 ①거의없음 ①1년이하 ①거의없음 ①좋음 ②한달에몇번 ⑤애인 ⑥친구 ②가끔 순위 ②가끔 ②가끔 ②가끔 ②보통 ②1~5년 ⑦직장/학교®지역사회 ③매주 몇번 ③거의항상 ③거의항상 ③5년이상 ③거의항상 ③거의항상 ③나쁨 ⑨상담사 ⑩종교기관 ④매일 ⑩기타(1 2 3 4 5

#/22

여가생활(선택)

66 귀하가 여가시간이	주로 す	는 활동들에 처크표시(6	(텔) 해 주세요
친구만남	A	스포츠/운동	- aprol 2012 32342.
가족활동		취미활동()	1 1/21 4/2 3-4 (GING) > 24/1/292
영화/TV시청		인터넷(서핑, 게임)	22mm 03 03
도박	lø/	음주	W algoration
쇼핑		기타	- KNIME

직업력

67	현재 직업을 가지고 있다면 직업은 무엇이고 현 직업의 유지기간은?	Mary	3 ¹	개월	
68	전 직업은 무엇이었습니까?				비고란
69	전 직업의 퇴직 이유는 무엇입니까?	①감원 ②해고 ③도 ⑥자진퇴사(이직/전업	박문제 ④폐업 ⑤년 등) ⑦기타(부적응)	

The month of the whole of when other and and and and and

i i	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용;y/n 잔액(만원);	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 조과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: (씨()) 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	14889
· 上州公拉	도박전 상황: 도박종류: 시간(tt.mm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용;y/n 찬액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(tt.mm): 도박자금(만원): 조과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 건(V 도박종류: 시간(tt:mm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 조과사용:y/n 잔액(만원):	科근도박일 2017-02-16
000 노북사람(단원)	도박전 상황: / 도박종류: 시간(tt.mm): 도박자금(만원): 초과사용.y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용-y/주 잔액(만원)/	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 기 초과사용·y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	전 (2 / PWM)() 도박전 상황: (26 / 9 시간(tt.mm): 도박자금(만원): 1 이 초과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 사내를 제한 시간(ttmm): (150)전 도박자금(만원): 초과사용:y/n 50 We 잔액(만원):	30 DAY 30 days Back 2017-01-17 31 100
NAME OF THE PARTY	도 박관성 황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용y/n 찬액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(tt:mm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: \\%, 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 3 초과사용;y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(tmm): 도박자금(만원): 초과사용;y/n 잔액(만원):	1월 18일 (1년) (기년) 도박종류: 기 이번 개선 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:)/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: // 시간(tmm): 도박자금(만원): // 초과사용;y/n 잔액(만원):	30 DAY Gambling Timeline Follow wys Back 적근도박week의 토요일 일이 -01-17 2017-02-18 호카 수 1월 11일
May of g was my well of the day Think	도박전 상황/ 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용;y/n 찬액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 전액(만원)	도박전 상황: 자가, 도박종류: 시간(tt:mm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	1월 19일 도박전 상황: 도박종류: 시간(tt.mm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): , 초과사용y/n 잔액(만원):	Followback Calendar
1000	도박전 상황: 도박종류: 시간(tt.mm): 도박자금(만원): 초과사용;y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔맥(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(tt.mm): 도박자금(만원): 초과사용;y/n 잔애(만원):	1월 20일 도박전 상황: 도박종류: 시간(trmm): 도박자금(만원): 초과사용//n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 제2 초과사용:y/n 잔액(만원):	dar Will
Mound Snally Me	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박전 상황: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 조과사용·)/n 잔액(만원):	1월 28일 도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 찬맥(만원):	1월 21일 도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	도박전 상황: 도박종류: 시간(ttmm): 5 ㎡ 도박자금(만원): 초과사용:y/n 잔액(만원):	
Lable late verseod					X.	Sancol	

3

6/40

도박문제 종합평가 - 등록

대상자 기관ID SU-01-00008 전영민 사례관리자 2017-03 내담자ID 2017-03-02 검사일 심각도 문제성 15 **PGSI** 15 지수 도박 9 12 15 18 21 24 27 심각도 진단척도 CES-D 30 CES-D 30 very severe 지수 0 10 20 30 40 50 60 심각도 문제음주 AUDIT-C 8 **AUDIT-C** 8 지수 3 6 12 도박욕구 심각도 GUS 90% 원점수 백분위 높음 90% 25 척도 지수 20% 40% 80% 100% 0% 60% (GUS) 구분 사교 회피 흥분 금전 유희 4.00 흥분 대상자 도박동기 사교 4.00 1.17 3.29 3.75 4.00 평균값 척도 3.29 회피 집단평균 2.58 2.07 3.44 2.25 1.62 (GMS) 금전 (집단SD) (1.01)(0.70)(1.01)(0.83)(0.95)(선택) 4.00 유희 백분위 90% 40% 80% 60% 90% á 2 4 5 집단평균 대상자 구분 백분위 (집단SD) 평균값 도박기대 2.03 도박기대 4.25 90% (1.04)도박중단무능 3.57 도박중단무능 도박인지 4.80 80% (1.32)해석편향 척도 3.56 해석편향 5.00 80% (GRCS) 통제력착각 (1.37)2.26 통제력착각 2.75 70% 예언통제 3.67 (1.19)2.46 예언통제 3.67 80% 0 1 3 5 (1.11)5 4 3 3 3 3 도박상황지 2 (S-IGS) 갈등 빚걱정 부적감정 조절시험 도박유혹 도박압력 도박기술 승리상황 정적감정 자극상황 - 원점수 - 집단평균 대상자 집단평균 구분 백분위 평균값 (집단SD) 2.33 승리/외부상황 2.91 승리/외부상황 2.33 30% (1.31)단도박 부적정서 3 11 3.53 부적정서 3.11 30% 자기효능감 (1.22)정적정서/시험/욕구 (GASS) 3.38 정적정서/시험/욕구 3.33 40% (1.25)사회요인 5.0 3.63 사회요인 5.00 90% Ó 1 Ź 3 5 (1.31)내담자 단계 중요도 자신감 준비 상담자 단계 **RCG** 5 4 숙고 대상자 집단평균 백분위 5 구분 100% 평균값 (집단SD) 4 4.34 인식 3 단도박 3.43 10% 40% 40% (0.63)2 50% 변화동기 2.74 양가성 1 2.50 40% 10% (SOCRATES) (0.88)3.53 실천 40% 3.38 인식 양가성 실천 (0.88)



인식중진 3.25 (2.60) 70% 점시작각성 3.50 (0.98) 70% 점시작각성 3.50 (0.98) 70% 점시작각성 3.50 (0.98) 70% 점시작각성 3.50 (0.98) 70% 점시작각성 3.50 (0.75) 환경재량가 3.50 (4.11 20% (0.85) 자기재평가 3.75 (0.85) 70% (0.85) 70% 전철동 (POC-G) 보상관리 3.25 (0.85) 70% 보상관리 3.25 (0.99) 9 (0.93) 조덕관계 4.00 (2.79 80% 71.120) 70% 지기자제 3.75 (0.99) 70.993 70% 조덕관계 4.00 (2.79 80% 71.120) 70% 71.120 71.12		7 H		대상자	집단평균	шно	
인식증진 3.25 2.60 (0.98) 70% (0.981) 경서적각성 3.50 3.60 40% 전경재평가 3.50 4.11 20% (0.85) 자기재평가 3.75 (0.81) 40% (0.81) 사회적구제 2.75 2.38 (0.85) 70% 보상관리 3.25 (2.23 80% (0.85) 보상관리 3.25 (2.23 80% (0.99)	진활동	구분				백분위	의실주지 3 25
정서적각성 3.50 (3.60 (0.75) 40% (0.75)		인식증진		3.25	2.60	70%	
환경재평가 3.50 4.11 (0.85) 20% 제기재평가 7.75 지기제평가 3.75 (0.81) 제기재평가 4.00 (0.81) 제외자 2.75 (0.85) 제외자 2.25 (0.90) 제외자 2.27 (0.90) 제외자 2.28 (0.90) 제외자		정서적각성		3.50	3.60	40%	정서적각성 3.50
당도박 변화촉 시회작자에 2.75 2.38 70% (0.81) 사회적구제 2.75 2.38 70% (0.81) 사회적구제 2.75 2.38 70% (0.85) 보상관리 3.25 2.23 80% (0.90) 역조건화 2.50 (2.97 30% 조력관계 4.00 2.79 80% (1.20) 자기구제 3.75 3.67 50% 자기구제 3.75 (0.95) 자극통제 3.25 2.47 80% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 5 20 25 5 5 7 8 9 10 1 5 20 20 30 40 50 60 70 6 70 6 70 6 70 6 70 6 70 6 70		하겨재펴가		3 50		20%	환경재평가 3.50
만도박 변화속 지구에 3.75 (0.81) (0.85) (0.85) (POC-G) 보상관리 3.25 (2.23 80% (0.85)) 역조건화 2.50 (0.99) (0.99) (0.99) 역조건화 2.50 (0.99) 80% (0.93) 조력관계 4.00 (1.20) 80% (7.70 (0.99) (0							자기재평가 .75
지활동 (POC-G) 보상관리 3.25 (0.85) 보상관리 3.25 (0.90) 역조건화 2.50 (0.90) 역조건화 2.50 (0.90) 역조건화 2.50 (0.90) 제조리화 2.50 (0.90) 제조리화 2.50 (0.90) 제조리화 2.50 (0.90) 제조리화 2.50 (0.90) 제조리과 4.00 (0.90) 제조리과 4.00 (0.90) 제조리과 4.00 (0.90) 제조리과 4.00 제지구제 3.75 (0.96) 제지구제 3.75 (0.96) 제지구제 3.25 (0.96) 제지구제 3.25 (0.96) 제지구제 3.25 (0.96) 제지구제 3.25 (0.89) 제지 3.25				3.75	(0.81)		사회적구제 2.75
POC-G 보상관리 3.25 2.23 80% (0.90) (0.90) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.93) (0.94) (0.96) (0.96) (0.96) (0.96) (0.96) (0.98) (0.96) (0.98) (0.98) (0.96) (0.89) (0.89) (0.98) (0		사회적구제		2.75	2.73		HALTESI 2.25
역조건화 2.50 (2.97 (0.93) 30% (0.93) 조력관계 4.00 2.79 (0.96) 지기구제 3.75 (0.96) 50% (지기구제 3.25 (0.96) 지구통제 3.25 (0.96) 80% (0.96) 지구통제 3.25 (0.96) 80% (0.96) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 5 20 25 80GS-RA (선택) 의미 사교성도박 80GS-RA (선택) 35 실각도 정상범위 80% (선택) 35 실각도 지수 정상범위 80% (선택) 지구분 전숙고 숙고 실행 유지 전략관과 대상자 평균값 대상자 평균값 대상자 평균값 (집단평균 (0.69) (0.57) (0.82) (0.86) 병분위 10% 10% 10% 10% 10% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 5 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1		보상관리		3.25	2.23	80%	
조력관계 4.00 (2.79 80% (1.20) 77		역조건화		2.50		30%	역조건화 2.50
자기구제 3.75 (1.20)							조력관계 4.00
지기[제 3.75 (0.96) 지구통제 3.25 (2.47 (0.89) 80% (0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				4.00	(1.20)	80%	자기구제 3.75
지극통제 3.25 2.47 (0.89) 80% 0 1 2 3 4 4		자기구	·제	3.75		50%	자극통제 3.25
KGBS-H (선택) 0 점수 의미 1수준 KGBS-H 0 5 10 15 20 25 SOGS-RA (선택) 0 점수 의미 사교성도박 SOGS-RA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 SAS(불안) (선택) 35 심각도 지수 정상범위 SAS(불안) 0 10 20 30 40 50 60 70 단도박 변화단계적도 URICA) (선택) 대상자 평균값 0 0 0 0 전숙고 0.00 숙교 0.00 원행 0.00 (집단당) 실행 0.00 유지 0.00 원행 0.00 변분위 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5PSI-R 35 공정적태도 문제해결 (K-SPSI-R-SF) (서태) 34 2.40 52 부정적태도 부정적태도 37 37 28 41		자극통제		3.25		80%	
SOGS-RA (선택) 의미 사교성도박 SOGS-RA 이 점수 의미 사교성도박 SOGS-RA 이 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 SAS(불안) (선택) 35 심각도 지수 정상범위 SAS(불안) 이 10 20 30 40 50 60 70 만도박 변화단계적도 URICA) (선택) 1.90 3.95 3.60 3.07 (집단SD) (0.69) (0.57) (0.82) (0.86) 박분위 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	KGBS-H	0	점수				KGRS-H
SAS(불안) (선택) 35 심각도 정상범위 SAS(불안) (선택) 35 심각도 지수 정상범위 SAS(불안) (선택) 35 심각도 지수 실행 유지 전속고 0.00 숙고 0.00 숙고 0.00 성고 0.00 생행 0.00 역간 (집단당) (0.69) (0.57) (0.82) (0.86) 위지 0.00 에 보우위 10% 10% 10% 10% 10% SPSI-R SPSI-R 8.20 35 공정적태도 구정적태도 구정적태도 1.40 37 중동성 41	(선택)	Ü			116		
SAS(불안) (선택) 35 심각도 정상범위 SAS(불안) 0 10 20 30 40 50 60 70		0			사교성도박		
(선택) 지수	(선택)		의미				0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
다도박 변화단계척도 URICA) (선택) 전숙고 수고 실행 유지 전숙고 0.00 성교값 0.00 숙교 0.00 숙교 0.00 성행 0.00 (집단명균 (집단명균 (집단SD) (0.69) (0.57) (0.82) (0.86) 백분위 10% 10% 10% 10% 5PSI-R SPSI-R SPSI-R 8.20 35 긍정적태도 2.40 52 부정적태도 1.40 37		35			정상범위		SAS(불안) 0 10 20 30 40 50 60 70 80
전숙고 0.00 전숙고 0.00 성고 0.00 성과	(— ·/	구분			실행	유지	
변화단계척도(평균값 집단평균 1.90 3.95 3.60 3.07 실행 0.00 (집단SD) (0.69) (0.57) (0.82) (0.86) 유지 0.00 (집단SD) (0.69) (0.57) (0.82) (0.86) 유지 0.00 (0.57) (0.82) (0.86)	다도반						
(선택) (집단SD) (0.69) (0.57) (0.82) (0.86) 유지 (0.00 이 1 2 3 4 기 전		명균값					
보본위 10% 10% 10% 0 1 2 3 4 구분 점수 T값 SPSI-R 8.20 35 긍정적태도							
SPSI-R SPSI-R 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	(신댁)	백분위	10%	10%	10%	10%	
SPSI-R 8.20 35 긍정적태도 2.40 52 문제해결 부정적태도 37 (K-SPSI-R-SF) 41		구분	점수			T값	
- 긍정적태도 2.40 52 부정적태도 (K-SPSI-R-SF) (서태) 37 충동성 41		SPSI-R	8.20		35		
부정적태도 1.40 37 충동성 41	(K-SPSI-R-SF)	긍정적태도	2.40		52		긍정적태도 52
(사태)		부정적태도	1.40		37		부정적태도 37
			2.00		41		충동성 41
회피적스타일 21							회피적스타일 21
합리적스타일					21		합리적스타일 55
합리적스타일 2.20 55 0 10 20 30 40 50		합리적스타일	2.20		55		0 10 20 30 40 50 60

